

ภาพกิจกรรม โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ สมาชิกรัฐสภา ฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อออกให้บริการงานตามภารกิจรวมถึงการรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กร โดยดำเนินการ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมตามหมู่บ้านต่าง ๆ

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอต่าง ๆ ดังนี้ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมไว้ว่าอย่างไร

๑. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแสง เสนอปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคือ
 ๑. ถนนชำรุดถนนไปตลาด
 ๒. ระบบประปาเพื่อการเกษตร(ปลูกหญ้า)หนองมูก
 ๓. ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง
 ๔. ระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบโซล่าเซลล์
 ๕. โคมไฟโซล่าเซลล์จากวัดป่าถึงภายในหมู่บ้าน
 ๖. ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
๒. หมู่ที่ ๒ บ้านโนนลาน เสนอปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคือ
 ๑. ขยายเขตไฟฟ้าและประปา ๒ ฝั่ง
 ๒. ฝายกั้นน้ำคลองจอก
 ๓. ก่อสร้างจรปิดภายในหมู่บ้าน
 ๔. อบรมยาเสพติด
 ๕. ดินแลกน้ำ
 ๖. ร่องระบายน้ำ(บริเวณบ้านกุหลาบ)
 ๗. การสูบน้ำเข้าหนองแสง

๓. หมู่ที่ ๓ บ้านหนองม่วง เสนอปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคือ

๑. ร่องน้ำภายในหมู่บ้าน(สายบ้านผู้ช่วย)*
๒. ขยายเขตไฟฟ้า
๓. ซ่อมแซมถนน (วัด) และภายในหมู่บ้าน
๔. ถนนหินคลุกนอกเขต
๕. น้ำเสียคลองจอก(จากเทศบาลนาโพธิ์)
๖. ขุดลอกหนองม่วง(เพิ่มเติม)

๔. หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองน้อย เสนอปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคือ

๑. น้ำประปาไม่เพียงพอคุ้มทางทิศเหนือน้ำไม่ไหล
๒. ปัญหา น้ำเสียภายในหมู่บ้าน

๕. หมู่ที่ ๕ บ้านสงแดง เสนอปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคือ

๑. ปรับปรุงระบบประปาที่ส่งน้ำลงถึง เหล็กเป็น pvc
๒. ถนนไปคลองห้วยโดนสัญจรไปมาไม่สะดวก
๓. น้ำขังบริเวณถนนหน้าบ้าน นายวิเชียร ถึง บ้านนางช่วย
๔. ถนนหินคลุกจากนางคำแสนไปนาครูประดิษฐ์
๕. ถนนคสล. จากนางสาไปถึงนางเพี้ย
๖. ผาที่ระบายน้ำ ทางไปฝายน้ำล้นชำรุด ๑ จุด
๗. ผาที่ระบายน้ำ ทางไปศาลปู่ตาชำรุด ๑ จุด

๖. หมู่ที่ ๖ บ้านหัวขัว เสนอปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคือ

๑. โค้งอันตราย(เหล็กตระแกรง)
๒. ตัดต้นไม้ข้างไปถึงโรงนาโพธิ์พิทยาคม
๓. หินคลุกนายสังเวียน ศรีมหาพรมไปนางนงศ์ลักษณ์ ศรีมหาพรม พร้อมขยายไฟฟ้า
๔. กระโค้งตามแยกต่างๆของถนน
๕. ถนนดินรอบโคกปู่ตา
๖. ขุดรอบโคกวัดเก่า
๗. ซ่อมแซมถนนเส้นไปโรงพยาบาลนาโพธิ์
๘. ช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังบ้านนางทองอ่อน ไหลไรสง

๗. หมู่ที่ ๗ บ้านเบ็ญ เสนอปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคือ

๑. สูบน้ำเข้าหนองกุดเบ็ญ
๒. ระบบโซลาเซลล์ระบบประปา
๓. คสล. ไปวัดป่าบ้านเบ็ญ
๔. วางท่อหนองสนามหญ้า(หนองไซ)
๕. สะพานข้ามคลองไปยังวัดป่าบ้านเบ็ญแคบทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

๘. หมู่ที่ ๘ บ้านสว่าง เสนอปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคือ

๑. เป่าล้างบ่อบาดาล

๒. เหลานตากข้าวหลังวัด(ถม)

๓. ร่องระบายน้ำไหลไม่สะดวกภายในหมู่บ้าน

๔. โคมไฟฟ้าสาธารณะในซอยบ้านนางจกร บอนสันเทียะ และอื่น ๆ

๕. ซ่อมถนนทางเข้าบ้านสว่าง ด้านศาลพระภูมิ อบต.ศรีสว่าง

๙. หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเต้ เสนอปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคือ

๑. ราน้ำรอบหมู่บ้านถึงทางเข้าวัด

๒. ปรับปรุงระบบประปา(หอดึงสูง)พร้อมวาล์วน้ำเปิด-ปิด

๓. โคมไฟส่องสว่างทางเข้าหมู่บ้าน(อันดับที่ ๑)

๔. ราน้ำถนนจากวัดถึงคลองชลประทาน

๕. กล้องวงจรปิด ๒ จุด

๑๐. หมู่ที่ ๑๐ บ้านหินตั้ง เสนอปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคือ

๑. ซ่อมบ่อพักศาลปู่ตา

๒. ทำความสะอาดร่องน้ำภายในหมู่บ้าน

๓. โคมไฟส่องสว่างทิศใต้

๔. กล้องวงจรปิด

๕. น้ำเสียลงที่นาที่ป่วยนาและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๖. น้ำเสียจากหมู่บ้านด้านทิศเหนือไม่มีที่ลง

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ได้นำปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ ไปวิเคราะห์เพื่อที่จะจัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรม และนำไปปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลศรีสว่าง

#####